CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

MOSQUITERAS PLISADA 40

CÓMO INSTALAR: MOSQUITERA PLISADA 40

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Carril superior con tapas
- Carril inferior
- Placas anclaje
- Cantoneras
- Perfil fijo, perfil móvil
- Cadena
- Tornillos
- Manual de instalación



INSTRUCCIONES INSTALACIÓN



Material necesario

- Taladro
- Lápiz
- Destornillador
- Llave allen



Pasos a seguir

El montaje e instalación de la mosquitera plisada 40 no tiene mucha dificultad siguiendo los pasos a continuación.

1.MONTAJE DE LA MOSQUITERA PLISADA 40:

a. En primer lugar, debemos insertar las tapas del carril superior para más tarde poder fijarlas e instalarlas en el marco superior de la ventana.

PASO 1
INSERTAR TAPAS
CARRIL SUPERIOR



b. Con la ayuda de la escuadra alinearemos el carril superior y lo nivelaremos. Una vez lo tengamos alineado y nivelado, con la ayuda del lápiz marcaremos para poder taladrar los perfiles del marco para luego poder sujetar el carril superior con los tornillos.

PASO 2
ALINEAR, NIVELAR
E INSTALAR CARRIL
SUPERIOR



c. El siguiente paso será instalar el carril inferior alineado con el superior. Quitar la cubierta de la cinta adhesiva y presionar.

PASO 3
INSTALAR CARRIL
INFERIOR



COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Insertar la mosquitera plisada entre los carriles superior e inferior (asegurarse que la mosquitera está en posición hacia arriba).

PASO 4
INSERTAR
MOSQUITERA



e. Presionar la cinta adhesiva contra el marco para sujetarlo en su lugar.

PASO 5
PRESIONAR CINTA
ADHESIVA CONTRA
MARCO



f. Tirar de un extremo para soltar el kit.

PASO 6
SOLTAR KIT



g. Sujetar las placas de anclaje con los tornillos. Apretar a mano con destornillador para fijarlo al marco.

PASO 7
SUJETAR
TORNILLOS



COPY RIGHT BY CORTINARTE

h. Alinear el poste fijo en las placas de anclaje y presionar. Es muy importante que para que haya un buen funcionamiento la mosquitera debe ser instalada perfectamente a escuadra con pared.

PASO 8
ALINEAR PLACAS ANCLAJE



i. Una vez hayamos realizado todos los pasos anteriores ya tendremos la mosquitera plisada 40 instalada y lista para usarse. Para su correcto uso deberá sujetar el centro del poste móvil y tirar lateralmente para abrir o cerrar la puerta.

PASO 9
USO DE MOSQUITERA PLISADA 40



a. USO PREVISTO: La finalidad del producto es impedir el paso de los insectos tales como mosquitos o similares por aquellos huecos donde va a ser instalada la mosquitera.
Para desplazar la mosquitera, empujar o tirar con suavidad preferiblemente de la zona central de los perfiles laterales de la mosquitera, hasta que encaje en el magnético.
Empuje o tirar con suavidad preferiblemente de la zona central de los perfiles laterales de la mosquitera, hasta que la totalidad de la red quede en la parte posterior.

b. MONTAJE Y DESMONTAJE: Si para desembalar el producto utiliza utensilios puntiagudos o cortantes debe evitar el contacto de éstos con los elementos que conforman el producto, a fin de evitar deteriorarlos.
Se recomienda tener precaución durante el proceso de desembalaje ensamblado e instalación con los perfiles de aluminio suministrados, recomendándose el uso de guantes de protección.
Utilizar solo y exclusivamente los componentes suministrados en el kit de montaje y las herramientas aconsejadas.

COPY RIGHT BY CORTINARTE

c. MANTENIMIENTO: Sólo realizar las operaciones de mantenimiento indicadas en las instrucciones.
Bajo la acción de las condiciones ambientales externas de la red no promueve el crecimiento de microorganismos.
Para limpiar el aluminio y la red, utilice jabón y agua, después del cepillado, y para finalizar un buen aclarado.
Evitar el uso de aceites, grasas disolventes y limpiadores abrasivos, la lubricación puede ser hecho con silicona en aerosol.
Cualquier otro tipo de intervención deben ser realizados por centros de servicio autorizados o la empresa.
La red y/o algunos componentes se consideran sujetos a desgaste, por los que es mejor consultar con centros especializados.

d. ADVERTENCIAS:
• Las mosquiteras están diseñadas para proteger contra insectos, roedores y reptiles pequeños, no para garantizar la seguridad o para evitar que personas u objetos accedan al interior, no impiden que un niño caiga por la ventana.
• Mantener los niños fuera del alcance de la mosquitera durante el montaje y desmontaje.
• No está permitido la manipulación de partes del producto que vengan ya montadas de fábrica.
• Durante el manejo de perfiles de aluminio, se recomienda el uso de guantes de protección.
• El producto está equipado con una guía de suelo, preste especial atención durante la transición para evitar tropiezos.
• En condiciones de visibilidad reducida y para personas con dificultades visuales, la red puede ser poco perceptible, es aconsejable dejar claro con señales de color.
• Funcionamiento en condiciones de congelación puede dañar la mosquitera y las condiciones del viento excesivos, empaquetarlo.
• No quite las etiquetas del producto.
• La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones o reducciones en el producto sin previo aviso, declinando cualquier responsabilidad por los datos incorrectos.
• La empresa no es responsable a la intervención independiente y sin previo aviso y por la manipulación y/o modificado.

COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com