CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

CÓMO INSTALAR

VENECIANAS DE MADERA A PARED

CÓMO INSTALAR: VENECIANAS DE MADERA A PARED

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Material incluido

- Veneciana de madera
- Soportes de techo
- Escuadra pared
- Tacos
- Tornillos
- Manual de instrucciones



Material necesario

- Destornillador
- Taladro
- Metro
- Lápiz
- Nivel
- Escuadra
- Martillo

Pasos a seguir

Para instalar tu veneciana de madera tan solo tendrás que seguir los siguientes pasos

INSTALACIÓN VENECIANA DE MADERA A PARED:

a. Calcular la mitad la veneciana y la ventana. En primer lugar, debemos medir con el metro lo que mide la ventana y marcar el punto medio justo de la ventana. Con el lápiz, haremos una pequeña marca. (le llamaremos X)



b. Una vez marcado la mitad del ventanal proyectaremos un punto hacia arriba que marcará la altura del riel (a este punto lo llamaremos Y). Debemos tener en cuenta que mínimo debe ser de 15 cm para que la ventana salve la veneciana recogida

Nota: la altura será la que se habrá solicitado en el pedido online.

c. Podemos ver en la siguiente tabla la recogida de la veneciana para tener en cuenta a la hora de calcular el punto Y, y que podamos salvar la apertura de la ventana.

	LAMA 50	
ALTURA	ESCALERILLA	CINTA
500	110	120
1000	150	175
1500	200	225
2000	235	270
2500	275	320
3000	315	370

COPY RIGHT BY CORTINARTE

d. Una vez tengamos el punto Y, mediremos con la ayuda del metro la mitad de la veneciana hacia el extremo para marcar el punto Z.1 que será donde irá el primer soporte de pared.



e. Marcado el punto Z.1, tendremos que marcar la escuadra pared para poder instalarla y posteriormente instalar el soporte lateral derecho a la escuadra. SI tuviéramos algún obstáculo tipo manivelas, salientes de ventanas, rodapiés, etc. la escuadra dispone de un saliente para salvar este tipo de obstáculos. En las imágenes podemos ver los pasos a seguir.



f. Una vez instalada la escuadra derecha y el soporte en la escuadra deberemos fijar la escuadra izquierda con el soporte y la introduciremos en el cabezal de la veneciana para que una vez introducido en el soporte derecho, con la ayuda del nivel marquemos dos rayas de la escuadra izquierda para más tarde marcar los puntos a taladrar. Si la veneciana es de más de 2 metros, haremos lo mismo con el soporte central. Importante: la veneciana debe de estar a nivel.

g. El siguiente paso será marcar el resto de soportes-escuadras de pared. Para ello, quitaremos la veneciana de los soportes y los soportes de las escuadras. Pondremos las escuadras sobre las rayas que hemos marcado y con la ayuda del lápiz marcaremos los agujeros de la escuadra izquierda y central (solo para venecianas de más de 2 metros).

COPY RIGHT BY CORTINARTE

h. Una vez realizado las marcas de los soportes, taladraremos e instalaremos los soportes en la pared. Instaladas las escuadras, fijaremos los soportes, izquierdo y central.



i. Instalados las escuadras con los soportes el siguiente paso será instalar la veneciana de madera. Para ello, deberemos introducir la veneciana en los soportes y cerrarlos para que quede fija. Ver imagen

j. Una vez acoplada la veneciana en los soportes, tan solo quedará poner el embellecedor para ocultar el cabezal y los soportes. Una vez realicemos este paso ya tendremos la veneciana de madera lista para su uso.



k. Recordemos los tipos de sistema de accionamiento que disponemos: sistema manual o motor.

- Sistema manual: accionamientos diferenciados. Uno, los cordones que nos permitirá subir o bajar la veneciana y otro, la varilla, para orientar la lama.
- A motor: El accionamiento lo haremos mediante el pulsador o el mando.



COPY RIGHT BY CORTINARTE

CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA
Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com
Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España
www.cortinarte.com