

4000




CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

ESTOR ENROLLABLE SCREEN

© COPY RIGHT BY
CORTINARTE

Cómpralo






- Posibilidad de confección a medida
- Regulación y ahorro de energía
- Tejido screen factor apertura 1%
- Fácil lavado
- Protección y filtro solar


Tejido de SCREEN de hilo fino con estructura de panamá (esterilla 2/2). Tejido muy técnico diseñado para conseguir un gran ahorro de energía. Su estructura compacta es muy estable, lo que le permite soportar bien las tensiones.

Los tejidos SCREEN son tejidos técnicos diseñados para el control de la radiación solar y están fabricados a partir de hilos de poliéster recubiertos por PVC. Se trata de la solución perfecta para cortinas de interior que permite filtrar la luz solar reduciendo el efecto de deslumbramiento y permite aprovechar al máximo la entrada de luz solar. Contribuye al ahorro energético reduciendo el consumo de aire acondicionado y calefacción y evita la decoloración de los tejidos de decoración interior (tapicerías, moquetas, etc)


TIPO DE INSTALACIÓN:




TIPOS DE CONFECCIÓN:




Tejido por delante



Tejido por detrás



Contrapeso oculto



Contrapeso a la vista

TIPOS DE ACCIONAMIENTO:



Manual a cadena



PULSADOR

Motorizado pulsador




MANDO

Motorizado mando

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Tipo de tejido	Tejido SCREEN
	Composición	22% Poliéster 78% PVC
	Peso/gramaje	430 gr/m ²
	Mantenimiento	Fácil limpieza y mantenimiento
	Gasto energético	Ahorro energético
	Ahorro de espacio	Ocupa muy poco espacio
	Decoración	Apto para interiores
	Resistencia luz solar	Resistente
	Olor	Inodoro
	Medio Ambiente	Respetuoso con el Medio Ambiente
	Deterioro	Imputrestible
	Reciclaje	Reciclable
	Impresión	Apto para impresión
	Rayos UV	Protección frente a rayos UV
	Gama cromática	Amplia gama cromática
	Ignífugo	Ignífugo
	Desgarro	Resistencia al desgarro
	Confort	Confort Visual
	Traspirable	Traspirable
	Certificaciones	Cumple cert. Internacionales
	Hilo de poliéster	Alta densidad recubierto PVC
	Ambientes	Apto para ambientes salinos marinos

TRANSMISIÓN SOLAR:



Tv: Transmisión de luz visible / *Visible light transmission*

Ts: Transmisión solar / *Solar transmission*

Rs: Reflexión solar / *Solar reflection*

As: Absorción solar / *Solar absorption*

GTOT: Factor solar total / *Total solar energy transmittance*

CUADRO DE TRANSMISIÓN SOLAR SEGÚN COLOR:

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	17	20	62	18	0,25	0,12
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	15	22	58	20	0,27	0,11
002	BLANCO SABLE / WHITE SABLE	11	19	53	28	0,30	0,09
004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	10	17	52	31	0,27	0,11
005	BLANCO GRIS OSCURO / WHITE DARK GRAY	8	18	39	52	0,32	0,09
100	LINO LINO / LINEN LINEN	16	21	50	29	0,40	0,10
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	5	4	5	91	0,56	0,08
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	6	5	5	90	0,55	0,09
400	GRIS PERLA GRIS PERLA / PEARL GRAY PEARL GRAY	15	22	52	26	0,50	0,10
700	ANTRACITA ANTRACITA / ANTHRACITE ANTHRACITE	6	5	5	90	0,55	0,08



CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Teléfono: +34 744 987 390

Email: info@cortinarte.com

**Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España**

www.cortinarte.com



COPY RIGHT BY

 CORTINARTE