

6000



CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

ESTOR ENROLLABLE SCREEN

© COPY RIGHT BY
CORTINARTE

Cómpralo






- Posibilidad de confección a medida
- Regulación y ahorro de energía
- Tejido screen factor apertura 3%
- Fácil lavado
- Protección y filtro solar


El SCREEN 6000 es un tejido técnico de hilo grueso con estructura de sarga con dos caras diferentes, que le aporta un relieve en diagonal y un aumento de su resistencia. Esta característica se realiza con la utilización de urdimbres y tramas de colores diferentes.

Los tejidos SCREEN son tejidos técnicos diseñados para el control de la radiación solar y están fabricados a partir de hilos de poliéster recubiertos por PVC. Se trata de la solución perfecta para cortinas de interior que permite filtrar la luz solar reduciendo el efecto de deslumbramiento y permite aprovechar al máximo la entrada de luz solar. Contribuye al ahorro energético reduciendo el consumo de aire acondicionado y calefacción y evita la decoloración de los tejidos de decoración interior (tapicerías, mo-


TIPO DE INSTALACIÓN:




TIPOS DE CONFECCIÓN:




Tejido por delante



Tejido por detrás



Contrapeso oculto



Contrapeso a la vista

TIPOS DE ACCIONAMIENTO:



Manual a cadena



PULSADOR

Motorizado pulsador



MANDO


Motorizado mando

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Tipo de tejido	Tejido SCREEN
	Composición	18% Poliéster 82% PVC
	Peso/gramaje	600 gr/m ²
	Mantenimiento	Fácil limpieza y mantenimiento
	Gasto energético	Ahorro energético
	Ahorro de espacio	Ocupa muy poco espacio
	Decoración	Apto para interiores
	Resistencia luz solar	Resistente
	Olor	Inodoro
	Medio Ambiente	Respetuoso con el Medio Ambiente
	Deterioro	Imputrestible
	Reciclaje	Reciclable
	Impresión	Apto para impresión
	Rayos UV	Protección frente a rayos UV
	Gama cromática	Amplia gama cromática
	Ignífugo	Ignífugo
	Desgarro	Resistencia al desgarro
	Confort	Confort Visual
	Transpirable	Transpirable
	Certificaciones	Cumple cert. Internacionales
	Hilo de poliéster	Alta densidad recubierto PVC
	Ambientes	Apto para ambientes salinos marinos



TRANSMISIÓN SOLAR:



Tv: Transmisión de luz visible / *Visible light transmission*

Ts: Transmisión solar / *Solar transmission*

Rs: Reflexión solar / *Solar reflection*

As: Absorción solar / *Solar absorption*

GTOT: Factor solar total / *Total solar energy transmittance*

CUADRO DE TRANSMISIÓN SOLAR SEGÚN COLOR:

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	9	18	66	16	0,28	0,17
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	10	18	53	29	0,32	0,16
002	BLANCO SABLE / WHITE SABLE	11	21	53	26	0,33	0,15
004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	10	20	46	34	0,33	0,16
100	LINO LINO / LINEN LINEN	10	17	47	36	0,38	0,15
140	ROJO FERRARI / RED FERRARI	11	16	53	31	0,42	0,15
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	2	2	10	88	0,58	0,09
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	2	2	14	84	0,57	0,10
400	GRIS PERLA GRIS PERLA / PEARL GRAY PEARL GRAY	11	23	60	17	0,37	0,12
402	GRIS PERLA SABLE / PEARL GRAY SABLE	12	18	30	52	0,39	0,10
500	GRIS OSCURO GRIS OSCURO / DARK GRAY DARK GRAY	2	2	11	87	0,53	0,09
502	GRIS OSCURO SABLE / DARK GRAY SABLE	2	2	12	86	0,52	0,11
503	GRIS OSCURO NEGRO / DARK GRAY BLACK	2	2	13	85	0,55	0,09
505	GRIS OSCURO BLANCO / DARK GRAY WHITE	8	6	25	69	0,51	0,13
700	ANTRACITA ANTRACITA / ANTHRACITE ANTHRACITE	2	2	11	87	0,57	0,09



CORTINAARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Teléfono: +34 744 987 390

Email: info@cortinarte.com

Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España

www.cortinarte.com



COPY RIGHT BY

 CORTINAARTE