

3500



CORTI ARTE

COMING CLOSTERS A MEDIDA

PANEL JAPONES SCREEN



COPY RIGHT BY

CORTI ARTE

Cómpralo





- Posibilidad de confección a medida
- Regulación y ahorro de energía
- Tejido SCREEN factor apertura 5%
- Fácil lavado
- Protección y filtro solar

Aprovecha la luz solar en el interior de tu hogar sin despreciar las vistas del exterior con la colección de paneles japoneses SCREEN 3500. Fabricados a medida, con un factor de transparencia media.

Tejido SCREEN de hilo fino con estructura panamá (esterilla 2/2). Se trata del tejido SCREEN más ligero de todas las colecciones SCREEN. Su construcción hace que sea el más transparente con un buen equilibrio entre la visión exterior y el confort visual. Su extensa gama cromática lo hace ideal en cualquier tipo de ambiente. Ideal tanto para bloquear luz y visión desde el exterior como para separar estancias creando privacidad entre ellas.

TIPO DE INSTALACIÓN:



TIPOS DE ACCIONAMIENTO



Cadena



Manual



Motor


TIPOS DE RECOGIDA:



Apertura central



Apertura derecha




Apertura izquierda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Tipo de tejido	Tejido SCREEN
	Composición	22% Poliéster 78% PVC
	Peso/gramaje	395 gr/m ²
	Mantenimiento	Fácil limpieza y mantenimiento
	Gasto energético	Ahorro energético
	Ahorro de espacio	Ocupa muy poco espacio
	Decoración	Apto para interiores
	Resistencia luz solar	Resistente
	Olor	Inodoro
	Medio Ambiente	Respetuoso con el Medio Ambiente
	Deterioro	Imputrestible
	Reciclaje	Reciclable
	Impresión	Apto para impresión
	Rayos UV	Protección frente a rayos UV
	Gama cromática	Amplia gama cromática
	Ignífugo	Ignífugo
	Desgarro	Resistencia al desgarrado
	Confort	Confort Visual
	Transpirable	Transpirable
	Certificaciones	Cumple cert. Internacionales
	Hilo de poliéster	Alta densidad recubierto PVC
	Ambientes	Apto para ambientes salinos marinos

TRANSMISIÓN SOLAR:



Tv: Transmisión de luz visible / *Visible light transmission*

Ts: Transmisión solar / *Solar transmission*

Rs: Reflexión solar / *Solar reflection*

As: Absorción solar / *Solar absorption*

GTOT: Factor solar total / *Total solar energy transmittance*

CUADRO DE TRASMISIÓN SOLAR SEGÚN COLOR:

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	18	23	53	24	0,36	0,18
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	18	21	37	42	0,39	0,17
002	BLANCO SABLE / WHITE SABLE	17	25	48	27	0,40	0,17
003	BLANCO NEGRO / WHITE BLACK	10	22	31	47	0,63	0,16
004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	19	27	50	23	0,39	0,17
005	BLANCO GRIS OSCURO / WHITE DARK GRAY	12	45	34	21	0,59	0,16
008	BLANCO PLATA / WHITE SILVER	16	17	56	27	0,39	0,17
009	BLANCO ORO / WHITE GOLD	15	11	53	36	0,47	0,17
100	LINO LINO / LINEN LINEN	19	22	30	48	0,50	0,17
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	7	7	4	89	0,72	0,11
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	8	6	4	90	0,67	0,12
308	NEGRO PLATA / BLACK SILVER	8	10	8	82	0,66	0,14
309	NEGRO ORO / BLACK GOLD	9	9	7	84	0,64	0,14
313	NEGRO TOBACO / BLACK TOBACCO	8	6	4	90	0,66	0,12
400	GRIS PERLA GRIS PERLA / PEARL GRAY PEARL GRAY	18	23	53	24	0,59	0,16
405	GRIS PERLA GRIS OSCURO / PEARL GRAY DARK GRAY	10	19	24	57	0,60	0,15
700	ANTRACITA ANTRACITA / ANTHRACITE ANTHRACITE	8	8	4	88	0,65	0,14

Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com

Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España

www.cortinarte.com



COPY RIGHT BY
 **CORTINARTE**