

7000



CORTINARTE
CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

PANEL JAPONES SCREEN

© COPY RIGHT BY
CORTINARTE



Cómpralo





- Posibilidad de confección a medida
- Regulación y ahorro de energía
- Tejido SCREEN factor apertura 3%
- Fácil lavado
- Protección y filtro solar

La colección 7000 es un tejido SCREEN de hilo fino lo que le hace ligero. Su factor de apertura es del 3%, lo que facilita una elevada protección solar con una transparencia media. Panel Japonés con tejido de transparencia media fabricados a medida.


Tejido de SCREEN de hilo fino con estructura de sarga con dos caras diferentes que le aporta un relieve diagonal y un aumento de su resistencia. Ideal para interiores donde no hay excesivas corrientes de aire por su ligereza.

Los tejidos SCREEN son tejidos técnicos diseñados para el control de la radiación solar y están fabricados a partir de hilos de poliéster recubiertos por PVC. Se trata de la solución perfecta para cortinas de interior que permite filtrar la luz solar reduciendo el efecto de deslumbramiento y permite aprovechar al máximo la entrada de luz solar.

TIPO DE INSTALACIÓN:



TIPOS DE ACCIONAMIENTO



Cadena




Manual




Motor


TIPOS DE RECOGIDA:



Apertura central




Apertura derecha




Apertura izquierda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Tipo de tejido	Tejido SCREEN
	Composición	22% Poliéster 78% PVC
	Peso/gramaje	465 gr/m ²
	Mantenimiento	Fácil limpieza y mantenimiento
	Gasto energético	Ahorro energético
	Ahorro de espacio	Ocupa muy poco espacio
	Decoración	Apto para interiores
	Resistencia luz solar	Resistente
	Olor	Inodoro
	Medio Ambiente	Respetuoso con el Medio Ambiente
	Deterioro	Imputrestible
	Reciclaje	Reciclable
	Impresión	Apto para impresión
	Rayos UV	Protección frente a rayos UV
	Gama cromática	Amplia gama cromática
	Ignífugo	Ignífugo
	Desgarro	Resistencia al desgarro
	Confort	Confort Visual
	Transpirable	Transpirable
	Certificaciones	Cumple cert. Internacionales
	Hilo de poliéster	Alta densidad recubierto PVC
	Ambientes	Apto para ambientes salinos marinos



TRANSMISIÓN SOLAR:



Tv: Transmisión de luz visible / *Visible light transmission*

Ts: Transmisión solar / *Solar transmission*

Rs: Reflexión solar / *Solar reflection*

As: Absorción solar / *Solar absorption*

GTOT: Factor solar total / *Total solar energy transmittance*

CUADRO DE TRASMISIÓN SOLAR SEGÚN COLOR:

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	15	18	8	89	0,26	0,19
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	13	20	7	91	0,26	0,17
004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	9	16	7	89	0,27	0,17
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	2	2	7	91	0,56	0,10
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	3	4	7	89	0,55	0,11
700	ANTRACITA ANTRACITA / ANTHRACITE ANTHRACITE	3	3	8	89	0,54	0,10

Teléfono: +34 744 987 390
Email: info@cortinarte.com

Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España

www.cortinarte.com

