

3300



VERTICAL SCREEN




- Posibilidad de confección a medida
- Regulación y ahorro de energía
- Tejido screen factor apertura **3%**
- Fácil lavado
- Protección y filtro solar


El tejido Screen 3300 está fabricado con hilos de poliéster recubiertos de PVC y una estructura microperforada que permite filtrar eficazmente la luz solar. Su diseño técnico lo convierte en la solución ideal para cortinas verticales de interior, combinando protección solar, privacidad y confort visual en un solo producto.

Gracias a su factor de apertura del 3%, este tejido permite el paso de luz natural en la medida justa, evitando deslumbramientos y mejorando el bienestar en espacios residenciales o profesionales. Es una excelente elección para quienes buscan equilibrio entre luminosidad, control térmico y visibilidad hacia el exterior.


TIPO DE INSTALACIÓN:




TIPOS DE CONFECCIÓN:




Tejido por delante



Tejido por detrás



Contrapeso oculto



Contrapeso a la vista

TIPOS DE ACCIONAMIENTO:



Manual a cadena



PULSADOR

Motorizado pulsador



MANDO


Motorizado mando

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Tipo de tejido	Tejido SCREEN
	Composición	18% Poliéster 82% PVC
	Peso/gramaje	440gr/m ²
	Mantenimiento	Fácil limpieza y mantenimiento
	Gasto energético	Ahorro energético
	Ahorro de espacio	Ocupa muy poco espacio
	Decoración	Apto para interiores
	Resistencia luz solar	Resistente
	Olor	Inodoro
	Medio Ambiente	Respetuoso con el Medio Ambiente
	Deterioro	Imputrestible
	Reciclaje	Reciclable
	Impresión	Apto para impresión
	Rayos UV	Protección frente a rayos UV
	Gama cromática	Amplia gama cromática
	Ignífugo	Ignífugo
	Desgarro	Resistencia al desgarro
	Confort	Confort Visual
	Traspirable	Traspirable
	Certificaciones	Cumple cert. Internacionales
	Hilo de poliéster	Alta densidad recubierto PVC
	Ambientes	Apto para ambientes salinos marinos



TRANSMISIÓN SOLAR:



Tv: Transmisión de luz visible / *Visible light transmission*

Ts: Transmisión solar / *Solar transmission*

Rs: Reflexión solar / *Solar reflection*

As: Absorción solar / *Solar absorption*

GTOT: Factor solar total / *Total solar energy transmittance*

CUADRO DE TRASMISIÓN SOLAR SEGÚN COLOR:

	REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
	000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	17	23	55	22	0,26	0,18
	001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	17	24	51	25	0,32	0,17
	002	BLANCO SABLE / WHITE SABLE	16	23	48	29	0,41	0,16
	004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	19	25	50	25	0,36	0,17
	005	BLANCO GRIS OSCURO / WHITE DARK GRAY	11	13	28	59	0,53	0,16
	300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	9	10	5	85	0,61	0,09
	305	NEGRO GRIS OSCURO / BLACK DARK GRAY	9	11	12	77	0,60	0,11
	307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	10	12	6	82	0,59	0,11
	400	GRIS PERLA GRIS PERLA / PEARL GRAY PEARL GRAY	14	14	42	44	0,52	0,17
	405	GRIS PERLA GRIS OSCURO / PEARL GRAY DARK GRAY	13	15	40	45	0,53	0,14



CORTINARTE

CORTINAS Y ESTORES A MEDIDA

Teléfono: +34 744 987 390

Email: info@cortinarte.com

**Calle Arte Mayor de la Seda, 24
46018 Valencia - España**

www.cortinarte.com



COPY RIGHT BY

 **CORTINARTE**